

TOYOTA MEJOR FELIZ CONFIANZA JUNTOS TÚ

CADA DÍA MIRAMOS HACIA DELANTE, AVANZAMOS, EVOLUCIONAMOS. NOS APASIONA HACER DISFRUTAR CON UN VEHÍCULO QUE SUPERE TODAS LAS ESPECTATIVAS, ENTUSIASME, EMOCIONE, OFREZCA SEGURIDAD Y SE AJUSTE MEJOR AL ESTILO DE VIDA ACTUAL.

TOYOTA. SIEMPRE MEJOR














¿Tu negocio va de mover cosas? PROACE VAN es tu mejor compañera. Flores, muebles, medicamentos, alimentos... lo que necesites, PROACE se encargará de que lleguen a su destino en las mejores condiciones.




¿CUANTOS TAMAÑOS TENEMOS? EL QUE NECESITAS

Con un total de 10 combinaciones de acabados, motores y longitudes, PROACE VAN se adapta perfectamente a cada negocio.

Cualquiera que sea el tamaño de tu negocio, la nueva Toyota PROACE está diseñada para ser el vehículo que necesitas. Gracias a una cuidadosa selección de combinaciones que incluyen: de tres a seis plazas; tres carrocerías (VAN, VAN Doble Cabina y VAN Cabina Plataforma), dos acabados (Business y Comfort), tres longitudes (Compact, Media y Larga) y tres motores (1.6 D de 95 CV, 1.6 D de 115 CV y 2.0 D de 120 CV), PROACE se adapta a la perfección a cada tipo de profesional.





CAPACIDAD DE CARGA PARA ATENDER CADA DEMANDA

La capacidad se define por la inteligente distribución del espacio, con un práctico acceso para facilitar la carga y descarga del vehículo, gracias a la amplia puerta lateral corredera, las dobles puertas traseras y al bajo umbral de carga. La disponibilidad de tres longitudes permite disponer del espacio de carga perfecto y maximizar el rendimiento y maniobrabilidad del vehículo.

Si aún necesitas mayor versatilidad, en el acabado Confort disponemos de Smart Cargo*, que te permitirá incrementar la longitud máxima de carga a través de una trampilla en el mamparo hasta los sorprendentes 3,3 metros, dándole un insuperable volumen y una capacidad de carga extraordinaria.

PROACE no sólo tiene un diseño inteligente, también es pura fuerza y puede con el trabajo más duro. Todas las versiones tienen una capacidad de carga de 1000 kg, pero para aquellos trabajos que necesitan músculos de acero, nuestro motor 2.0 de 120 CV permite cargar con facilidad hasta 1400 kg.

TAMAÑO

3 PLAZAS TTT CAPACIDAD DE CARGA m³ (SMART CARGO + 0,5 m²)

COMPACT



Longitud de carga: 2162 mm Máxima capacidad de carga: 1000 kg Altura de carga: 1397 mm Ancho de carga: 1628 mm

VAN

MEDIA



Longitud de carga: 2512–3674§ mm Máxima capacidad de carga: 1000–1400 kg

Altura de carga: 1397 mm Ancho de carga: 1628 mm

LARGA



Longitud de carga: 2862–3674[§] mm Máxima capacidad de carga: 1400 kg Altura de carga: 1397 mm Ancho de carga: 1628 mm

TAMAÑO



COMPACT



Longitud de carga: 1587 mm Máxima capacidad de carga: 1000 kg Altura de carga: 1397 mm Ancho de carga: 1628 mm

VAN DOBLE CABINA

MEDIA



LARGA

Longitud de carga: 1937 mm Máxima capacidad de carga: 1400 kg Altura de carga: 1397 mm Ancho de carga: 1628 mm

^{*} Disponible en el acabado Comfort.

[§] Máxima longitud y volumen de carga con Smart Cargo.



TRABAJA INTELIGENTE, TRABAJA CÓMODAMENTE

Un interior cómodo y cuidado, con ingeniosas soluciones de oficina móvil, hace de PROACE un maravilloso lugar en el que trabajar.

Una conducción suave y silenciosa, cómodos asientos y amplia cabina, harán que tu recorrido sea muy agradable, mientras que la fantástica configuración de asientos delanteros permite que tres personas viajen cómodamente.

Además dispones en Confort del Smart Cargo, que combina 3 características – Oficina Móvil, asiento delantero plegable hacia arriba y la trampilla de carga – convirtiendo la cabina de PROACE en un auténtico centro de trabajo.






La opción Smart Cargo* de PROACE cuenta con un banco de pasajeros delantero para dos personas, y una solución de Oficina Móvil para ofrecerte una valiosísima flexibilidad cuando necesites llevar más pasajeros y la comodidad de una mesa cuando no necesites llevarles.



Proporcionando una longitud de carga adicional de 116 cm, mientras aún pueden acomodarse dos personas en la parte delantera, la opción Smart Cargo* de PROACE, te permite cargar a través de la trampilla en el mamparo, ofreciéndote la longitud de carga extra que necesitas.



Smart Cargo* también te ofrece un espacio de almacenamiento adicional de 0,5 m³, simplemente plegando hacia arriba el asiento delantero – característica única de PROACE – que te permite utilizar un valioso espacio cuando necesites cargar objetos adicionales en cabina.



Cuando PROACE detecta las primeras gotas de lluvia, gracias a su sensor, los limpiaparabrisas comienzan a funcionar y se adaptan a la velocidad más adecuada para que la visibilidad sea siempre la mejor.



El sensor de luz permite que los faros se enciendan cuando son necesarios y se apaguen con la luz del día.



Con solo pulsar un botón conseguirás que los espejos se plieguen eléctricamente. Al pulsar el botón de nuevo volverán a su posición inicial.

^{*} Disponible en el acabado Comfort.

VAN



CARROCERÍAS

VAN

Disponible en Compact, Media y Larga



VAN DOBLE CABINA

Disponible en Media y Larga



CABINA PLATAFORMA

Disponible en Media



ACABADO BUSINESS

Características principales

- Asistente de arrangue en pendiente (HAC)
- Asistente de frenada de emergencia (BA)
- Asientos 2° fila con banco fijo*
- Bluetooth® v puerto USB
- Climatizador manual
- Control de crucero con limitador de velocidad
- Radio
- Control de estabilidad (VSC)
- Dos tomas delanteras de 12 V
- Elevalunas eléctrico delantero
- Faros delanteros halógenos
- Llantas de acero 16"
- Luces de circulación diurna halógenas (DRL)
- Mamparo completo (solo en VAN)
- Pantalla multi-información monocromática
- Puerta trasera con apertura 180°
- Stop & Start (solo en 115 CV)
- Tapicería de tela con vinilo negro
- Tapicería de tela con PVC negro*
- Ventanas laterales 2° fila*
- 3 asientos delanteros con banqueta pasajeros de 2 plazas

ACABADO COMFORT

Características principales (adicional al Business)

- Ajuste en altura asiento conductor*
- Asiento del conductor con ajuste lumbar
- Elevalunas eléctrico un toque
- I lave con control remoto.

- Mamparo con ventana
- Retrovisores exteriores ajustables eléctricamente y calefactables
- Retrovisor interior manual día/noche*
- Sensor de luz y lluvia
- Smart Cargo
- Toma de corriente de 12 V en el maletero



MOTORES



1.6 D 95 CV 5 M/T

Potencia

70 kW (95 CV)

Consumo de combustible§

5,5 1/100 km

Emisiones CO25

144 g/km

Disponibilidad

VAN compact y media

M/T= Transmisión manual

1.6 D 115 CV 6 M/T

Potencia

85 kW (115 CV)

Consumo de combustible§

5,21/100 km

Emisiones CO25

137 g/km

Disponibilidad

VAN media y VAN Doble Cabina media

§ Ciclo combinado.

2.0 D 120 CV 6 M/T

Potencia

89 kW (120 CV)

Consumo de combustible§

5,5-6,7 1/100 km

Emisiones CO25

144-176 g/km

Disponibilidad

VAN media y larga, VAN Doble Cabina larga y Cabina Plataforma media

^{*} Disponible en VAN Doble Cabina.

TRANSPORTE DE PASAJEROS

COMBI

Siempre listos para la acción con PROACE Combi. Disponible en seis o nueve plazas, presenta el vehículo perfecto para mover equipos de trabajo y materiales allí dónde los necesite.

Es un vehículo muy versátil dispuesto a adaptarse a carga o pasajeros según las necesidades del día a día.











SHUTTLE


Pero a veces lo importante no es tan sólo el destino, sino que el viaje sea perfecto. Si lo que necesitas es mover pasajeros de un lugar a otro en un vehículo que les permita la máxima comodidad y ofrezca el espacio más versátil para equipaje, tenemos para ti nuestra PROACE Shuttle. Confortable y con un alto nivel de equipamiento, es el vehículo perfecto para el transporte de pasajeros.




UN VEHÍCULO QUE SE ADAPTA A LAS EXIGENCIAS DE CADA DÍA

PROACE es un vehículo excelente para facilitar la movilidad de las personas, y uno de sus puntos fuertes es que cada vehículo está pensado para satisfacer las distintas necesidades de los pasajeros según cada tipo de negocio.

Con tres longitudes en Combi para facilitar la combinación perfecta de carga y pasajeros, dos en Shuttle para equipaje y viajeros, y tres motores disponibles (1.5 D de 100 y 115 CV y un 2.0 D de 150 CV), PROACE está preparada para ofrecerte la mejor alternativa según tu recorrido diario y tus necesidades.





UN VIAJE SIEMPRE PERFECTO

La apuesta por el confort de PROACE Combi y Shuttle busca que la conducción sea fantástica para conseguir que cada hora de trabajo sea agradable y productiva.

Vehículos diseñados para transportar personas y mercancías, ofrecen a los profesionales un amplio rango de soluciones. Desde una máxima funcionalidad para los pasajeros a una impresionante versatilidad para configurar el área de carga como desee. El vehículo perfecto que marca una gran diferencia en el trabajo del día a día.

Con hasta nueve cómodos asientos, tus pasajeros podrán disfrutar de un amplio espacio en cualquiera de los asientos del vehículo.

A veces los vehículos de transporte de pasajeros requieren un equipamiento muy superior, que aporte un plus de repesentatividad y clase al vehículo y a la empresa. Para esto hemos diseñado el Pack Active en Shuttle.



DISFRUTA DE TU DÍA A DÍA CON TODA COMODIDAD





Su amplia puerta deslizable y la doble puerta trasera con apertura 180°, permite introducir fácilmente a personas y materiales en Combi. Shuttle en cambio, ofrece un acceso más fácil y cómodo con su dobles puertas laterales y, con el Pack Active, incluye un elegante portón trasero.



El climatizador automático permite ajustar la orientación de la ventilación así como la temperatura deseada de los pasajeros en una o varias zonas, haciendo que todos los viajes sean más confortables.



El display Toyota Touch® 2 de 7" y el sistema de navegación de alta resolución Pro-touch, se encuentra disponible con el Pack Active, facilitándote llegar a cualquier destino de la manera más eficiente. Además, está preparado para darte siempre la información más valiosa, como el tráfico en tiempo real, avisador de límite de velocidad y cámaras, lugares de interés, información meteorológica, aparcamientos y precios de combustible.



En Shuttle, cuando necesites llevar más equipaje de lo normal, los asientos traseros se pueden plegar verticalmente y abatir (1/3:2/3) para que puedas aprovechar cada centímetro del espacio.

COMBI



DISPONIBILIDAD

TAMAÑO

COMPACT

6 PLAZAS ŤŤŤŤŤ

CAPACIDAD DE CARGA m³

1138 mm —

9 PLAZAS ŤŤŤŤŤŤŤ

CAPACIDAD DE CARGA m³

—





958 mm —

LARGA

^{*} A la parte superior de los asientos traseros.

ACABADO





- Asiento conductor reclinable y deslizable manualmente
- Asiento pasajero delantero doble
- Ajuste en altura asiento del conductor
- Asientos traseros (2° y/o 3° fila) con banco fijo 3 asientos
- Asistente arranque pendiente (HAC)
- Asistente frenada emergencia (BA)
- Bluetooth® y puerto USB

- Climatizador manual
- Control de crucero con limitador de velocidad
- Control de estabilidad (VSC)
- Cristales traseros privacidad 70%
- Cuatro altavoces
- Elevalunas eléctricos delanteros
- Guantera refrigerada e iluminada
- Llave con control remoto



- Puerta trasera doble acristalada
- Radio
- Reposabrazos conductor
- Respaldo conductor abatible
- Retrovisor interior manual día/noche
- Rueda de repuesto convencional
- Stop & Start (excepto en 100 CV)

- Una puerta lateral deslizable
- Ventanas laterales practicables
- Tapicería tela gris claro
- Llantas de acero de 16"

MOTORES



1.5 D 100 CV 6 M/T

Potencia

75 kW (100 CV)

Consumo de combustible*

5,21/100 km

Emisiones CO₂*

137 g/km

Disponibilidad

Combi compact y media

M/T= Transmisión manual

1.5 D 120 CV 6 M/T

Potencia

90 kW (120 CV)

Consumo de combustible*

4,8 1/100 km

Emisiones CO₂*

127 g/km

Disponibilidad

Combi media y larga

* Ciclo combinado.



2.0 D 150 CV 6 M/T

Potencia

110 kW (150 CV)

Consumo de combustible*

5,5 1/100 km

Emisiones CO₂*

145 g/km

Disponibilidad

Combi larga



DISPONIBILIDAD

TAMAÑO

9 PLAZAS TTTTTTT CAPACIDAD DE CARGA m³ **MEDIA**



LARGA




958 mm ⊢—ı

^{*} A la parte superior de los asientos traseros.

ACABADO





- Asientos traseros (2º y 3º fila) con banco plegable y abatible (1/3:2/3)
- Dos puertas laterales deslizables
- Elevalunas eléctricos un toque
- Faros antiniebla delanteros
- Luces personales y de habitáculo 2ª y 3ª fila
- Ocho altavoces

- Retrovisores exteriores calefactables y ajustables eléctricamente
- Retrovisor interior electrocromático
- Sensor de lluvia
- Sensor de luz
- Ventanas laterales fijas
- Tapicería tela gris oscura
- Llantas de acero de 16" con tapacubos

Pack Active

- Climatizador automático
- Climatizador plazas traseras
- Display multi-información
 TFT en color
- Luces de bordillo
- Navegador
- Portón trasero con ventana fija

- Reconocimiento de voz
- Salidas de aire superiores traseras
- Sensores parking trasero
- Toma 12 V 2ª fila
- Toyota Touch® 2 de 7"

MOTORES



1.5 D 120 CV 6 M/T

Potencia

90 kW (120 CV)

Consumo de combustible*

4,81/100 km

Emisiones CO₂*

127 g/km

Disponibilidad

Shuttle media y larga

M/T= Transmisión manual

* Ciclo combinado.



2.0 D 150 CV 6 M/T

Potencia

110 kW (150 CV)

Consumo de combustible*

5,5 l/100 km

Emisiones CO₂*

145 g/km

Disponibilidad

Shuttle media y larga

TRANSPORTE, CARGA Y SEGURIDAD

Las mejores soluciones para equipar tu vehículo con todo lo necesario para el transporte y carga de la mercancía.



3. BARRAS TRANSVERSALES

(Tres barras tranversales disponible en todos los acabados excepto en Shuttle con pack actvice que se puede montar solo dos barras)

Nuestras resistentes barras transversales, perfectas para incorporar nuestro cofres y llevar equipaje extra.

1. BACA DE ALUMINIO

(Excepto en Shuttle con pack active)

Soporta grandes cantidades de carga adicional.

2. BOLA DE REMOLQUE

Perfecta para arrastrar un extra de carga en momentos necesarios.





SISTEMA DE APARCAMIENTO TRASERO

Estaciona tu vehículo con la mayor tranquilidad, gracias a los sensores que te avisan de cualquier obstáculo a tu alrededor.



PROTECTOR DE ENTRADA DE MALETERO

Protege la pintura del paragolpes trasero al introducir cargas pesadas en el maletero.



ALARMA

La mejor alternativa para mantener tu vehículo seguro.



ESTRIBO LATERAL

Ayuda asubir al interior del vehículo con mayor facilidad, perfecto para mover carga desde fuera.

MARCA LA DIFERENCIA CON ESTILO EN SU TRABAJO



EWP Blanco Arctic



NEU Gris Limestone*



EZR Plata Atomium*



EVL Gris Falcon*



EXY Negro Misty



KNP Azul Majestic



KJF Rojo Supreme§



KHK Naranja Carnelian*



KCM Marrón Rich*

^{*} Pintura metalizada.

[§] No disponible en Combi y Shuttle.



Tela con vinilo negro De serie en VAN y VAN Cabina Plataforma



Tela con PVC negra De serie en VAN Doble Cabina



Llantas de acero 16" De serie en VAN, VAN Cabina Plataforma, VAN Doble Cabina y Combi



Tela gris claro De serie en Combi



Llantas de acero 16" con tapaculos De serie en Shuttle



Tela gris oscuroDe serie en Shuttle

ESPECIFICACIONES

			VAN DOBLE CABINA				
DATOS MEDIOAMBIENTALES	1.51 D-4D 95 Diesel 5 M/T		1.61D-4D 115 Diesel 6 M/T	2.01D-4D 120 Diesel 6 M/T		1.6 D-4D 115 Diesel 6 M/T	2.01D-4D 120 Diesel 6 M/T
	COMPACT	MEDIA	MEDIA	MEDIA	LARGA	MEDIA	LARGA
Consumo de combustible							
Consumo combinado (litros/100 km)	5,5	5,5	5,2	5,5	5,5	5,2	5,7
Consumo urbano (litros/100 km)	6,0	6,0	5,6	6,3	6,3	5,6	6,6
Consumo extraurbano (litros/100 km)	5,2	5,2	5,0	5,1	5,1	5,0	5,1
Dióxido de carbono, CO₂							
CO₂ combinado (g/km)	144	144	137	144	144	137	148
CO₂ urbano (g/km)	156	156	148	164	164	148	173
CO ₂ extraurbano (g/km)	136	136	131	134	134	131	133
Emisiones de escape							
Clasificación normative UE	Euro 6X	Euro 6X	Euro 6X	Euro 6X	Euro 6X	Euro 6X	Euro 6X
Monóxido de Carbono, CO (mg/km)	259,30	259,30	195,90	228,70	228,70	195,90	186,80
Óxidos de Nitrógeno, NOx (mg/km)	48,20	48,20	34,70	62,60	62,60	34,70	53,30
Hidrocarburos, THC & Óxidos de Nitrógeno, NOx (mg/km)	69,60	69,60	54,00	74,00	74,00	54,00	62,60
Partículas de humo (mg/km)	0,15	0,15	0,45	0,03	0,03	0,45	0,48
Nivel de sonoridad (dB(A))	80,00	80,00	77,00	81,00	81,00	77,00	81,00

Los niveles de consumo de combustible así como de emisiones de CO₂ y ruido se miden en un entorno controlado, de acuerdo con los requisitos de la directiva Europea, sobre la versión básica de cada motorización. Para más información, o si está interesado en los valores de un vehículo con distinto acabado, por favor contacte con Toyota España S.L.U. o su concesionario Toyota. El tipo de conducción junto con otros factores (condiciones de la carretera, tráfico, condición del vehículo, equipo instalado, carga, número de pasajeros, etc.) influyen en el consumo de combustible y emisiones de CO₂.

CABINA PLATAFORMA		СОМВІ					SHUTTLE				
2.01D-4D 120 Diesel 6 M/T	1.51 D-4D 100 Diesel 6 M/T		1.5 D-4D 120 Diesel 6 M/T		2.01 D-4D 150 Diesel 6 M/T	1.5 l D-4D 120 Diesel 6 M/T		2.01D-4D 150 Diesel 6 M/T			
MEDIA	COMPACT	MEDIA	MEDIA	LARGA	LARGA	MEDIA	LARGA	MEDIA	LARGA		
6,7	5,2	5,2	4,8	4,8	5,5	4,8	4,8	5,5	5,5		
7,1	5,9	5,9	5,2	5,2	6,2	5,2	5,2	6,2	6,2		
6,4	4,8	4,8	4,6	4,6	5,1	4,6	4,6	5,1	5,1		
176	137	137	127	127	145	127	127	145	145		
186	156	156	136	136	164	136	136	164	164		
166	127	127	121	121	134	121	121	134	134		
Euro 6X	Euro 6 BG	Euro 6 BG	Euro 6 BG	Euro 6 BG	Euro 6 BG	Euro 6 BG	Euro 6 BG	Euro 6 BG	Euro 6 BG		
492,60	169,20	169,20	162,60	162,60	169,20	162,60	162,60	169,20	169,20		
56,00	36,30	36,30	26,70	26,70	31,70	26,70	26,70	31,70	31,70		
80,80	39,70	39,70	28,70	28,70	34,00	28,70	28,70	34,00	34,00		
0,49	0,65	0,65	0,53	0,53	0,91	0,53	0,53	0,91	0,91		
81,00	77,00	77,00	77,00	77,00	81,00	77,00	77,00	81,00	81,00		

ESPECIFICACIONES

			VAN			VAN DOBLE CABINA		
MASAS Y DIMENSIONES	1.51D-4D 95 Diesel 5 M/T		1.61D-4D 115 Diesel 6 M/T	2.0 l D-4D 120 Diesel 6 M/T		1.61D-4D 115 Diesel 6 M/T	2.01D-4D 120 Diesel 6 M/T	
	СОМРАСТ	MEDIA	MEDIA	MEDIA	LARGA	MEDIA	LARGA	
Longitud total (mm)	4609	4959	4959	4959	5309	4959	5309	
Anchura total (mm)	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	
Altura total (mm)	1910	1899	1899	1940	1940	1899	1940	
Vía delantera (mm)	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	
Vía trasera (mm)	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	
Voladizo delantero (mm)	878-881	878-881	878-881	878-881	878-881	878-881	878-881	
Voladizo trasero (mm)	803	803	803	803	1153	803	1153	
Distancia entre ejes (mm)	2925	3275	3275	3275	3275	3275	3275	
Radio de giro mínimo (m)	5,65	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	
Longitud máxima de la zona de carga (mm)	2162	2512	2512	2512	2862	1587	1937	
Anchura máxima de la zona de carga (mm)	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1628	
Altura máxima de la zona de carga (mm)	1397	1397	1397	1397	1397	1397	1397	
Volumen de carga (m³)	4,6	5,3	5,3	5,3	6,1	5,3	6,1	
Volumen de carga con Smart Cargo (m³)	5,1	5,8	5,8	5,8	6,6	5,8	6,6	
Número de Europalets	2	3	3	3	3	3	3	
Capacidad de carga máxima (kg)	1000	1000	1000	1400	1400	1000	1400	
Masa máxima autorizada (kg)	2610	2640	2660	3100	3100	2680	2965	
Masa en orden de marcha (kg)	1585	1597	1621	1691	1729	1727	1841	
Capacidad de remolque con freno (kg)	1800	2000	1800	2500	2500	2000	2500	
Capacidad de remolque sin freno (kg)	750	750	750	750	750	750	750	

CABINA PLATAFORMA			СОМВІ					SHUTTLE	
2.01D-4D 120 Diesel 6 M/T	1.51D-4D 100 Diesel 6 M/T		1.51D-4D 120 Diesel 6 M/T		2.01 D-4D 150 Diesel 6 M/T	1.5 l D-4D 120 Diesel 6 M/T		2.01D-4D 150 Diesel 6 M/T	
MEDIA	СОМРАСТ	MEDIA	MEDIA	LARGA	LARGA	MEDIA	LARGA	MEDIA	LARGA
4815	4609	4959	4959	5309	5309	4959	5309	4959	5309
1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920	1920
1894–1935	1910	1899	1899	1899	1899	1899	1899	1899	1899
1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630	1630
1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618	1618
881	878-881	878-881	878-881	878-881	878-881	878-881	878-881	878-881	878-881
659	803	803	803	1153	1153	803	1153	803	1153
3275	2925	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275	3275
6,2	5,65	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	_	-	-	_	-
-	_	_	_	_	_	-	_	_	_
-	_	_	_	_	_	-	_	_	_
-	-	_	-	_	_	-	_	_	_
1400	-	_	_	_	_	-	_	_	_
3100	2685	2745	2755	2785	2845	2755	2785	2810	2845
1555	1721	1735	1735	1735	1845	1735	1735	1815	1845
2500	1800	1800	1800	1800	2300	1800	1800	2300	2300
750	750	750	750	750	750	750	750	750	750

ESPECIFICACIONES

MOTOR	1.5 l D-4D 95 Diesel 5 M/T	1.6 l D-4D 115 Diesel 6 M/T	2.01 D-4D 120 Diesel 6 M/T	1.5 l D-4D 100 Diesel 6 M/T	1.51D-4D 120 Diesel 6 M/T	2.01D-4D 150 Diesel 6 M/T		
Número de cilindros	4	4	4	4	4	4		
Distribución	en línea	en línea	en línea	en línea	en línea	en línea		
Sistema de inyección	Inyección directa	Inyección directa	Inyección directa	Inyección directa	Inyección directa	Inyección directa		
Cilindrada (cc)	1560	1560	1997	1499	1499	1997		
Diámetro por carrera (mm x mm)	75 x 88,3	75 x 88,3	85 x 88	75 x 84,8	75 x 84,8	85 x 88		
Relación de compresión	16-18	16-18	15,7–17,7	15,9-16,9	15,9-16,9	15,7–17,7		
Par máximo (Nm/rpm)	210	300	340	270	300	370		
Potencia maxima (kW/rpm)	70	85	90	75	88	110		
Potencia maxima (CV DIN)	95	115	120	100	120	150		
Sistema Stop&Start	_	•	•	_	•	•		
PRESTACIONES	1.5 D-4D 95 Diesel 5 M/T	1.61D-4D 115 Diesel 6 M/T	2.01 D-4D 120 Diesel 6 M/T	1.5 D-4D 100 Diesel 6 M/T	1.5 l D-4D 120 Diesel 6 M/T	2.01D-4D 150 Diesel 6 M/T		
Velocidad máxima (km/h)	145	160	170	145	160	170-183		
Aceleración 0–100 km/h (s)	15,5	12,9	13,3	13,5	12,0	13,0		
SUSPENSIÓN	1.51 D-4D 95 Diesel 5 M/T	1.61D-4D 115 Diesel 6 M/T	2.01 D-4D 120 Diesel 6 M/T	1.5 I D-4D 100 Diesel 6 M/T	1.5 l D-4D 120 Diesel 6 M/T	2.01D-4D 150 Diesel 6 M/T		
Delantera			Pseudo M	acPherson				
Trasera			Doble t	rapecio				
FRENOS	1.51D-4D 95 Diesel 5 M/T	1.61D-4D 115 Diesel 6 M/T	2.01 D-4D 120 Diesel 6 M/T	1.51D-4D 100 Diesel 6 M/T	1.5 D-4D 120 Diesel 6 M/T	2.01D-4D 150 Diesel 6 M/T		
Delantera	Discos ventilados 304 mm							
Trasera	Discos maci	izos 290 mm		Discos venti	Discos ventilados 294 mm			

CAPACIDAD DE CARGA	COMPACT		MEDIO		LARGO	
	HASTA EL TECHO	HASTA LA ALTURA DEL ASIENTO	HASTA EL TECHO	HASTA LA ALTURA DEL ASIENTO	HASTA EL TECHO	HASTA LA ALTURA DEL ASIENTO
Combi: Con 6 plazas (litros agua/litros VDA*)	1700/1633	1200/1172	2300/2228	1600/1556	-	_
Combi: Con 9 plazas (litros agua/litros VDA*)	_	-	700/655	550/507	1300/1237	980/912
Shuttle: Con 9 plazas (litros agua/litros VDA*)	_	_	700/655	550/507	1300/1237	980/912

NEUMÁTICOS	VAN	VAN DOBLE CABINA	CABINA PLATAFORMA	СОМВІ	SHUTTLE
Llantas de acero de 16"	•	•	•	•	-
Llantas de acero de 16" con tapacubos	-	-	-	-	•
Rueda de repuesto	•	•	•	•	•

^{● =} De serie ○ = Opcional







1899 mm

^{– =} No disponible

^{*} VDA: paralelepípedo de 200 x 100 x 50 mm.

EQUIPAMIENTO

DISEÑO EXTERIOR	V	AN	VAN DOBLE	VAN CABINA	СОМВІ	SHUTTLE
DISENO EXTERIOR	Business	Comfort	CABINA	PLATAFORMA	COMBI	SHUTTLE
Antena corta	•	•	•	•	•	•
Cristales tintados al 30% en las ventanas traseras	•	•	•	•	-	_
Cristales tintados al 70% en ventanas traseras	-	-	-	_	•	•
Embellecedores plateados en faros antinieblas delanteros	-	-	-	-	-	•
Inserciones negras en la parte superior de rejilla frontal	•	•	•	•	-	•
Inserciónes plateadas en la parte superior de rejilla frontal	-	-	-	-	•	_
Marco inferior de la parilla frontal plateado	-	-	-	-	-	•
Mamparo completo	•	-	-	-	-	-
Mamparo con ventana	-	•	-	-	-	-
Molduras de protección color carrocería en puertas laterales	-	-	-	-	-	•
Molduras de protección negras en puertas laterales	•	•	•	•	•	-
Paragolpes delantero y trasero color carrocería	-	-	-	-	-	•*
Paragolpes delantero negro	•	•	•	•	•	-
Paragolpes trasero negro	•	•	•	-	•	-
Retrovisores exteriores color carrocería	-	-	-	-	-	•
Retrovisores exteriores negros	•	•	•	•	•	-
Techo en color de carrocería	•	•	•	•	•	•
Tirador de puerta exterior color carrocería	-	-	-	_	-	•
Tirador de puerta exterior negro	•	•	•	•	•	_

COMFORT EXTERIOR	V	AN	VAN DOBLE	VAN CABINA	СОМВІ	SHUTTLE
COMINICATERIOR	Business	Comfort	CABINA	PLATAFORMA	СОМЫ	SHOTTLE
Ángulo apertura puertas traseras 180°	•	•	•	-	•	●§
Cierre centralizado	•	•	•	•	•	•
Dos ventanas laterales fijas	-	_	•	-	-	•
Dos ventanas laterales practicables	-	-	-	-	•	-
Dos puertas laterales deslizables	-	-	-	-	-	•
Llave con control remoto	-	•	-	•	•	•
Portón trasero	-	-	-	-	-	••
Puerta trasera doble acristalada	-	-	-	-	•	●\$
Puerta trasera panelada	•	•	•	-	-	-
Retrovisores exteriores ajuste eléctrico	-	•	-	-	-	•
Retrovisores exteriores ajuste manual	•	-	•	•	•	-
Retrovisores exteriores calefactables	-	•	-	-	-	•
Retrovisores exteriores plegables manualmente	•	•	•	•	•	•
Una puerta lateral deslizable	•	•	•	-	•	_

DISEÑO INTERIOR			VAN DOBLE	VAN CABINA	СОМВІ	SHUTTLE
	Business	Comfort	CABINA	PLATAFORMA	CO. IS.	SHOTTLE
Asientos de tela con PVC negro	-	-	•	_	-	-
Asientos de tela con vinilo negro	•	•	-	•	-	-
Asiento de tela gris claro	-	-	-	_	•	-
Asiento de tela gris oscuro	-	-	-	_	-	•
Volante uretano	•	•	•	•	•	•

^{● =} De serie

^{○ =} Opcional

^{– =} No disponible

^{*} Excepto en larga.

[§] Excepto con Pack Active.

Pack Active.

EQUIPAMIENTO

COMPORT INTERIOR	V	AN	VAN DOBLE	VAN CABINA	COMPL	CILITE E
CONFORT INTERIOR	Business	Comfort	CABINA	PLATAFORMA	СОМВІ	SHUTTLE
Ajuste en altura asiento del conductor	-	•	•	_	•	•
Asideros delanteros y traseros	-	-	-	-	•	•
Asiento conductor con soporte lumbar ajustable	_	•	_	_	_	•
Asiento conductor deslizable manualmente	•	•	•	•	•	•
Asiento conductor reclinable manualmente	•	•	•	•	•	•
Asiento pasajero delantero doble	•	•	•	•	•	•
Asientos 2ª fila plegables y abatibles 1/3 : 2/3	-	-	-	_	-	•
Asientos 3ª fila plegables y abatibles 1/3:2/3	_	-	-	_	-	•
Asientos traseros 2ª fila con banco fijo	_	-	•	_	•	_
Asientos traseros 3ª fila con banco de tres asientos	_	-	-	_	•	•
Bóton control crucero en el volante	•	•	•	•	•	•
Bloqueo interior de puertas	_	-	•	_	•	•
Cierre centralizado de puertas	•	•	•	•	•	•
Climatizador automático bi-zona	_	-	-	_	-	•*
Climatizador manual	•	•	•	•	•	●§
Climatizador plazas traseras	_	-	-	_	-	•*
Elevalunas eléctrico delantero	•	•	•	•	•	•
Elevalunas eléctrico un toque	_	•	-	_	-	•
Limpiaparabrisas trasero con luneta térmica	_	_	-	_	•	•
Luz del habitáculo 2ª fila	-	-	-	_	•	•

CONFORT INTERIOR	V	AN	VAN DOBLE	VAN CABINA	СОМВІ	SHUTTLE
CONFORT INTERIOR	Business	Comfort	CABINA	PLATAFORMA	СОМЫ	SHUTTLE
Luz de cortesía 2ª fila	-	-	-	_	-	•
Luz de cortesía 3ª fila	-	-	-	_	_	•
Luz del habitáculo 3° fila	-	-	-	_	•	•
Luz en la zona de carga (2)	•	•	•	_	-	-
Pantalla LCD multi-información básica en cuadro de mandos blanca	•	•	•	•	•	_
Pantalla LCD multi-información en cuadro de mandos blanca	-	_	_	_	-	●§
Pantalla TFT multi-información en cuadro de mandos en color	-	_	-	-	-	•*
Reposabrazos asiento conductor	•	•	•	•	•	•
Respaldo asiento del conductor abatible	-	-	•	_	•	-
Retrovisor interior manual día/noche	-	•	•	_	•	_
Retrovisor interior electrocromático	-	_	-	_	-	•
Tacómetro analógico	•	•	•	•	•	•
Tomas de 12 V delantera (2)	•	•	•	•	•	•
Toma de 12 V en la 2ª fila	-	_	-	_	_	•*
Toma de 12 V en la 3ª fila	-	-	-	_	•	•
Toma de 12 V en maletero	-	•	-	_	-	-
Velocímetro digital adicional en display multi-información	•	•	•	•	•	•

§ Excepto con Pack Active.

○ = Opcional

– = No disponible

* Pack Active.

● = De serie

³⁹

EQUIPAMIENTO

SEGURIDAD	VAN		VAN DOBLE	VAN CABINA	COMPI	CILITE E
	Business	Comfort	CABINA	PLATAFORMA	СОМВІ	SHUTTLE
3 ª luz de freno LED	•	•	•	•	•	•
Airbag pasajero doble	•	•	•	•	-	_
Asistente de arranque de pendiente (HAC)	•	•	•	•	•	•
Asistente de frenada de emergencia (BA)	•	•	•	•	•	•
Control de crucero	•	•	•	•	•	•
Control de estabilidad (VSC)	•	•	•	•	•	•
Control de presión de neumáticos (TPWS)	-	-	-	-	•	•
Desconexión de airbag	•	•	•	•	•	•
Dos anclajes ISOFIX de 3 puntos	-	-	-	-	•	•
Faros antiniebla delantero	-	-	-	-	-	•
Faros delanteros halógenos	•	•	•	•	•	•
Limitador de velocidad ajustable (ASL)	•	•	•	•	•	•
Luces de circulación diurna halógenas	•	•	•	•	•	•
Luces de bordillo con función cornering	-	-	-	-	-	•*
Sensor de lluvia	-	•	-	-	-	•
Sensor de luz	-	•	-	-	-	•
Sensores parking traseros	-	-	-	-	-	•*
Sistema anti-bloqueo de frenos (ABS)	•	•	•	•	•	•
Sistema de retención adicional (SRS) – 2 airbags	•	•	-	•	-	_
Sistema de retención adicional (SRS) – 4 airbags	-	_	•	-	•	•

ALMACENAJE	VAN		VAN DOBLE	VAN CABINA	СОМВІ	CHUTTLE			
	Business	Comfort	CABINA	PLATAFORMA	COMBI	SHUTTLE			
Almacenaje bajo los asientos	-	_	•	-	•	•			
Bolsillos en puertas delanteras	•	•	•	•	•	•			
Compartimento de almacenaje en el salpicadero	•	•	•	•	•	•			
Guantera delantera refrigerada e iluminada	•	•	•	•	•	•			
Portavasos delanteros	•	•	•	•	•	•			
Smart Cargo	-	•	-	-	-	-			
Suelo de plástico en cabina	•	•	•	•	•	•			
MULTIMEDIA	Business	/AN Comfort	VAN DOBLE CABINA	VAN CABINA PLATAFORMA	СОМВІ	SHUTTLE			
4 altavoces	•	•	•	•	•	-			
8 altavoces	_	_	_	-	_	•			
Bluetooth®	•	•	•	•	•	•			
Conector AUX-in	•	•	•	•	•	•			
Navegador	_	_	_	_	_	•*			
Pantalla multimedia Toyota Touch® 2 de 7"	-	-	-	-	-	•*			
Puerto USB	•	•	•	•	•	•			
Radio	•	•	•	•	•	●§			
Radio Pro-Touch multimedia system	-	-	-	-	-	•*			
Recocimiento de voz	_	_	_	_	_	•*			
PRESTACIONES, TRANSPORTE Y PROTECCIÓN	VAN Business Comfort		VAN DOBLE CABINA	VAN CABINA PLATAFORMA	СОМВІ	SHUTTLE			
Stop & Start System	• •	• *	••	-	•**	•			
● = De serie ○ = Opcional − = No disponible * Pack Active.									



Total tranquilidad con Toyota



Servicio de calidad de Toyota

El concesionario de Toyota más cercano te informará de los requisitos de mantenimiento de tu vehículo. Necesitará una revisión de salud y seguridad al menos una vez cada dos años o cada 30.000 km (lo que suceda antes). También es precisa una revisión intermedia cada año o cada 15.000 km.



Bajo coste de mantenimiento

Todos los vehículos Toyota están diseñados y fabricados para reducir al máximo los gastos de mantenimiento.



Piezas originales de Toyota

Para asegurar la calidad Toyota, solo se utilizan en tu vehículo componentes auténticos y aprobados.



Accesorios Toyota

Los accesorios auténticos Toyota se diseñan y se fabrican con el mismo cuidado, calidad y atención a los detalles que los vehículos Toyota. Todos los accesorios cuentan con tres años de garantía si se adquieren junto con el vehículo*.



Garantía completa de Toyota

Los vehículos nuevos Toyota cuentan con una garantía de tres años/100.000 km, que cubre cualquier defecto debido a un fallo de fabricación.



Toyota Eurocare

Conduce con total tranquilidad con la asistencia en carretera Toyota Eurocare, gratuita durante tres años en 40 países europeos.



Mayor seguridad de Toyota

El completo sistema de seguridad de Toyota soporta la estricta prueba de ataque de cinco minutos de las compañías de seguros.

^{*} Consulta en tu concesionario los detalles concretos de la garantía.



SIEMPRE **MEJOR**

PROACE. EL SOCIO PERFECTO.

www.toyota.es



Para continuar su experiencia, escanee este código QR.

En la medida de nuestro conocimiento, toda la información contenida en el presente catálogo es correcta en el momento de su impresión. Los detalles de las especificaciones y el equipo que se facilitan en este catálogo están sujetos a condiciones y requisitos locales y, por lo tanto, podrían diferir de los modelos existentes en su zona. Por favor, solicite a su concesionario los datos sobre sus especificaciones y equipamiento locales. * Los colores de la carrocería del vehículo pueden diferir ligeramente de los de las fotografías impresas en este catálogo. * La legibilidad de los códigos QR presentes en este catálogo puede diferir dependiendo del escáner utilizado. Toyota no se responsabiliza en caso de que su aparato no pueda leer códigos QR. * Toyota España S.L.U. se reserva el derecho de modificar cualquier detalle relativo a las especificaciones y el equipo sin aviso previo. * © 2019 Toyota España, S.L.U. * Está prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de esta publicación sin el consentimiento previo por escrito de Toyota España, S.L.U.